



UTEBELYSNING FOR TØFFE KLIMAFORHOLD



Norlys har som målsetting å kunne dekke de fleste behov for utebelysning i hjem og hage samt enkelte områder innen prosjektbasert belysning.

Produksjonen skjer ved selskapets egen fabrikk på 15000m². Her foregår alt fra stansing og metallbearbeiding, kromatisering/fosforisering/galvanisering og lakkering til montasje og forsendelse.

I Mars 2012 åpnet Norlys et hel- automatisert aluminiumsstøperi og egen modell avdeling hvor det utvikles egne stålverktøy for aluminiumsstøping. Etterbehandling av aluminium foregår i en syv trinns prosess og alt lakkert stål blir fosforisert og brennlakkert.

ISO 9001 sertifisering sikrer jevn og høy kvalitet og produksjon som tilfredstiller de europeiske normene EN60598-1. Datastyrte rense- og resirkulerings systemer sikrer miljøet.

Vår fabrikk er IATF 16949 sertifisert.
Mars 2019 ble vi også ISO 14001 sertifisert.

Norlys AS har datterselskaper i Sverige, Polen og Frankrike og distributører i en rekke andre land.



NORLYS GARANTI



Alle NORLYS produkter har minimum **5 ÅRS GARANTI** mot korrosjon.

Alle NORLYS produkter i aluminium, lakkert stål og kobber har **10 ÅRS GARANTI** mot korrosjon fra 01.06.2018, med unntak av modellene Rena og Lofoten.

Alle NORLYS galvaniserte produkter har **15 ÅRS GARANTI** mot korrosjon fra 01.06.2018

(Alle lamper krever årlig vedlikehold, se webside)



Management
System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016

www.tuv.com
ID 9108651873

Forbehold om trykkfeil. Vi forbeholder oss retten ved behov å endre spesifikasjoner, farger, modeller og utstyr beskrevet i denne katalogen.

INNHold

VEGGLAMPER


Aluminium




ASKER
s. 8, 9
Pullerter, stolper



ASKER (BIG)
s. 10, 11
Pullerter, stolper



BERLIN
s. 32



BOLOGNA
s. 48
Port/blomsterstolper, stolper



BORNHOLM
s. 33
Tak



COMO
s. 48
Stolper



HITRA
s. 18, 19



KOSTER
s. 40, 41
Stolper



LILLEHAMMER
s. 17



LONDON
s. 53
Stolper, tak, port/blomsterstolper



LONDON
s. 44, 45
Stolper, tak, port/blomsterstolper



MODENA
s. 46, 47
Stolper, port/blomsterstolper

Stål



VENEDIG
s. 52



VOSS
s. 16



ASKER
s. 11



BASEL
s. 22, 23



BERGEN
s. 39
Tak



BERN
s. 23



LUND
s. 37
Stolper



MANDAL
s. 14, 15



OSLO
s. 36
Tak, stolpe



PARIS
s. 30, 31



SKI
s. 26, 27



STOCKHOLM
s. 34, 35
Port/blomsterstolper,
stolper, pullerter


Kobber




CHELSEA
s. 50, 51
Stolper, tak, portstolper



CHELSEA
s. 50, 51
Stolper, tak, portstolper



KARLSTAD
s. 38



PARIS
s. 31




VANSBRO
s. 39

INNFELT / INGROUND/SPOT

Aluminium



GRIMSTAD
s. 56



MOSS
s. 60, 61
Spot, vegg



MOSS
s. 60, 61
Spot, vegg



NAMSOS
s. 57
Pullerter




NAMSOS MINI
s. 55



RENA
s. 58, 59



FIRENZE
s. 49
Stolper



GENEVE
s. 19



GENOVA
s. 52



GENOVA MINI
s. 52



GLASGOW
s. 53



HALDEN
s. 29



NAMSOS
s. 55



NORDLAND
s. 20, 21
Tak



RIMINI
s. 49
Stolper, port/blomsterstolper



RONDANE
s. 33
Tak



SANDVIK
s. 12, 13
Tak



VASA
s. 28, 29



BODEN
s. 24, 25



BREMEN
s. 32



KARLSTAD
s. 38
Tak



LARVIK
s. 36



LOFOTEN
s. 42, 43
Stolper, tak, port/blomsterstolper



LOFOTEN
s. 42, 43
Stolper, tak, port/blomsterstolper



STOCKHOLM
s. 34, 35
Port/blomsterstolper,
stolper, pullerter



VANSBRO
s. 39

Stål



RENA
s. 58, 59



SANDE
s. 61
Spot, vegg



SANDE
s. 61
Spot, vegg



NAMSOS
s. 57



RENA
s. 59



RENA
s. 59


INNHold

TAK ARMATURER

Aluminium



BORNHOLM
s. 33
Vegg



LATINA
s. 63



LONDON
s. 65
Vegg, stolper,
port/blomsterstolper



NORDLAND
s. 20, 21
Vegg



RONDANE
s. 33
Vegg



SANDVIK
s. 63
Vegg

PORT/BLOMSTERSTOLPER OG PULLERTER

Aluminium



ASKER
s. 74, 75
Vegg, stolper



BORG
s. 86



BOLOGNA
s. 112
Vegg, stolper



EGERSUND
s. 66, 67




EGERSUND MINI
s. 67




LILLESAND
s. 73

Stål



RIMINI
s. 113
Vegg, stolper



STAVANGER
s. 68, 69



ALTA
s. 80



ARENDAL
s. 87



ARVIKA
s. 79



HALMSTAD
s. 82, 83

STOLPER

Aluminium



ASKER
s. 96
Vegg, pullerter



BOLOGNA
s. 112
Vegg, port/blomsterstolper



BORG
s. 90, 91



COMO
s. 108
Vegg



EGERSUND PARK
s. 94, 95



FIRENZE
s. 109
Vegg

Stål



VISBY
s. 88, 89



LOFOTEN
s. 103
Vegg, tak, port/blomsterstolper



LUND
s. 100
Vegg



OSLO
s. 101
Vegg, tak



STOCKHOLM
s. 99
Vegg, tak, pullerter,
port/blomsterstolper



CHELSEA
s. 111
Vegg, tak, portstolper

Kobber

Stål



BERGEN
s. 62
Vegg




KARLSTAD
s. 62
Vegg



LOFOTEN
s. 64
Vegg, stolper,
port/blomsterstolper



LOFOTEN
s. 64
Vegg, stolper,
port/blomsterstolper



OSLO
s. 62
Vegg, stolper



CHELSEA
s. 65
Vegg, stolper, portstolper

Kobber



LONDON
s. 104
Tak, vegg, stolper



MODENA
s. 106
Vegg, stolper



MOLDE
s. 76, 77



NAMSOS
s. 78, 79
Innfelt vegg



NARVIK
s. 70, 71



OPPLAND
s. 72, 73

Kobber



LOFOTEN
s. 102, 103
Vegg, tak, stolpe




SCANDINAVIAN WOOD
s. 81



STOCKHOLM
s. 84, 85
Vegg, stolper



STOCKHOLM
s. 98
Vegg, stolper



CHELSEA
s. 110, 111
Vegg, tak, stolper



HAMMERFEST
s. 92, 93



KOSTER
s. 97
Vegg



LONDON
s. 104, 105
Vegg, tak, port/blomsterstolper



MODENA
s. 106, 107
Vegg, port/blomsterstolper



NICE
s. 89



RIMINI / MILANO
s. 113

TILBEHØR



FESTEJERN
s. 114, 115



MARKFESTE
s. 114, 115



HJØRNEBESLAG
s. 114



ØVRIGE TILBEHØR
s. 115




ASKER Vegglampe i aluminiumstøp. Leveres i fargene aluminium, grafitt og hvit. Polykarbonat med optisk struktur. Utskiftbar modul.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEl	Type	Dimbar
1510	3185574	Aluminium	8W	Modul	373 lm	3000K	50 000h	A+	Opp/ned lys	Dimbar
1510	3185575	Grafitt	8W	Modul	373 lm	3000K	50 000h	A+	Opp/ned lys	Dimbar
1510	3185576	Hvit	8W	Modul	373 lm	3000K	50 000h	A+	Opp/ned lys	Dimbar
1720	3101985	Aluminium	8,4W	Modul	798 lm	3000K	70 000h	A++	Opp/ned lys	Dimbar
1720	3101986	Grafitt	8,4W	Modul	798 lm	3000K	70 000h	A++	Opp/ned lys	Dimbar
1720	3101987	Hvit	8,4W	Modul	798 lm	3000K	70 000h	A++	Opp/ned lys	Dimbar
1511	3185577	Aluminium	8W	Modul	186 lm	3000K	50 000h	A+	Ned lys	Dimbar
1511	3185578	Grafitt	8W	Modul	186 lm	3000K	50 000h	A+	Ned lys	Dimbar
1511	3185579	Hvit	8W	Modul	186 lm	3000K	50 000h	A+	Ned lys	Dimbar
1726	3101988	Aluminium	5,3W	Modul	442 lm	3000K	70 000h	A++	Ned lys	Dimbar
1726	3101989	Grafitt	5,3W	Modul	442 lm	3000K	70 000h	A++	Ned lys	Dimbar
1726	3101990	Hvit	5,3W	Modul	442 lm	3000K	70 000h	A++	Ned lys	Dimbar

4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1510
Art. 1720




Art. 1511
Art. 1726

ASKER



ASKER Vegg lampe i aluminiumstøp. Polykarbonat med optisk struktur. Utskiftbar modul

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEL	Type	Dimbar
1513	3101903	Aluminium	-	E27	A+..D	Opp/ned lys	-
1513	3101904	Grafitt	-	E27	A+..D	Opp/ned lys	-
1513	3101905	Hvit	-	E27	A+..D	Opp/ned lys	-
1514	3101906	Aluminium	-	E27	A+..D	Ned lys	-
1514	3101909	Grafitt	-	E27	A+..D	Ned lys	-
1514	3101910	Hvit	-	E27	A+..D	Ned lys	-



Art. 1513



Art. 1514




ASKER (BIG) Vegglampe i aluminiumstøp. Polykarbonat med optisk struktur. Utskiftbar modul.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Type	Dimbar
1300	3101751	Grafitt	8,3W	Modul	547 lm	3000K	70 000h	A++	Opp/ned lys	Dimbar
1306	3101970	Grafitt	13,7W	Modul	1280 lm	3000K	70 000h	A++	Opp/ned lys	Dimbar
1302	3101796	Grafitt	5,2W	Modul	292 lm	3000K	70 000h	A++	Ned lys	Dimbar
1308	3101971	Grafitt	8,4W	Modul	732 lm	3000K	70 000h	A++	Ned lys	Dimbar

4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1300
Art. 1306




Art. 1302
Art. 1308

ASKER (Big)




ASKER (Galv)




ASKER (Galv) Bakplate i aluminiumstøp. Frontdeksel i galvanisert stål. Polykarbonat med optisk struktur. Utskiftbar modul.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Type	Dimbar
1700	3101915	Galvanisert	8W	Modul	398 lm	3000K	50 000h	A+	Opp/ned lys	Dimbar
1702	3101916	Galvanisert	-	E27	-	-	-	A+..D	Opp/ned lys	-
1705	3101917	Galvanisert	8W	Modul	199 lm	3000K	50 000h	A+	Ned lys	Dimbar
1707	3101918	Galvanisert	-	E27	-	-	-	A++	Ned lys	-



ASKER (Galv - Big) Bakplate i aluminium. Frontdeksel i galvanisert stål. Polykarbonat med optisk struktur. Utskiftbar modul.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Type	Dimbar
1710	3101921	Galvanisert	8,5W	Modul	649 lm	3000K	70 000h	A++	Opp/ned lys	Dimbar
1712	3101922	Galvanisert	-	E27	-	-	-	A+..D	Opp/ned lys	-
1715	3101923	Galvanisert	5,2W	Modul	334 lm	3000K	70 000h	A++	Ned lys	Dimbar
1717	3101924	Galvanisert	-	E27	-	-	-	A+..D	Ned lys	-



*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon



Art. 1700
Art. 1702
Art. 1710
Art. 1712



Art. 1705
Art. 1707
Art. 1715
Art. 1717




SANDVIK Ny forbedret utgave. Utskiftbare LED lyskilder og moduler. Opp/ned lys. Klart glass

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Type
1731	3101991	Aluminium	2x3,9W	GU 10	420 lm	2700K	40 000h	A+	Opp/ned lys
1731	3101992	Grafitt	2x3,9W	GU 10	420 lm	2700K	40 000h	A+	Opp/ned lys
1731	3101996	Hvit	2x3,9W	GU 10	420 lm	2700K	40 000h	A+	Opp/ned lys
1732	3101997	Aluminium	2x8W	Modul	1126 lm	3000K	50 000h	A+	Opp/ned lys
1732	3101998	Grafitt	2x8W	Modul	1126 lm	3000K	50 000h	A+	Opp/ned lys
1732	3101999	Hvit	2x8W	Modul	1126 lm	3000K	50 000h	A+	Opp/ned lys


Tilbehør til Sandvik Art. 1731 og 1732

148	3104125	Aluminium	Hjørnebeslag for Art. 1731, 1732						
148	3104126	Grafitt	Hjørnebeslag for Art. 1731, 1732						
148	3104127	Hvit	Hjørnebeslag for Art. 1731, 1732						

Art. 1731 Inkl. LED 2x GU10, 25D, 2700K, 265lm, 40000h utskiftbar lyskilde
 *10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 1731
Art. 1732



Art. 148




SANDVIK



SANDVIK Ny forbedret utgave. Armatur i aluminiumstøp. Utskiftbare LED lyskilde og modul. Ned lys.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Type
1741	3102462	Aluminium	3,9W	GU 10	210 lm	2700K	40 000h	A+	Ned lys
1741	3102463	Grafitt	3,9W	GU 10	210 lm	2700K	40 000h	A+	Ned lys
1741	3102464	Hvit	3,9W	GU 10	210 lm	2700K	40 000h	A+	Ned lys
1742	3102465	Aluminium	8W	Modul	563 lm	3000K	50 000h	A+	Ned lys
1742	3102466	Grafitt	8W	Modul	563 lm	3000K	50 000h	A+	Ned lys
1742	3102467	Hvit	8W	Modul	563 lm	3000K	50 000h	A+	Ned lys

Art. 1741 Inkl. LED GU10, 25D, 2700K, 265lm, 40000h LED utskiftbar lyskilde
 *10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 1741
 Art. 1742





MANDAL



MANDAL Veggarmaturer i galvanisert stål eller sort (først galvanisert) utførelse. Utskiftbare LED lyskilder.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEI	Type
1370	3101944	Galvanisert	2x3,9W	GU 10	500 lm	2700K	40 000h	A+	Opp/ned lys
1370	3101961	Sort	2x3,9W	GU 10	500 lm	2700K	40 000h	A+	Opp/ned lys
1373	3101945	Galvanisert	3,9W	GU 10	250 lm	2700K	40 000h	A+	Ned lys
1373	3101962	Sort	3,9W	GU 10	250 lm	2700K	40 000h	A+	Ned lys

Tilbehør for Mandal


130	3104123	Galvanisert	Hjørnebeslag for Art. 1373						Ned lys
130	3104124	Sort	Hjørnebeslag for Art. 1373						Ned lys
149	3104128	Galvanisert	Hjørnebeslag for Art. 1370						Opp/ned lys
149	3104129	Sort	Hjørnebeslag for Art. 1370						Opp/ned lys

Inkl. LED, 3,9W GU10, 25D, 2700K, 265lm, 40000h LED lyskilder.


*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon, og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 1370



Art. 1373



Art. 149



Art. 130




VOSS



VOSS Fasadebelysning i aluminiumstøp. Leveres med forskjellige lysspredninger. Klart glass									
Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEl	Alternativ
1950	3101792	Aluminium	16,9W	Modul	614 lm	3000K	50 000h	A+	B
1950	3101793	Grafitt	16,9W	Modul	614 lm	3000K	50 000h	A+	B
1951	3101794	Aluminium	11,8W	Modul	558 lm	3000K	50 000h	A+	G
1951	3101795	Grafitt	11,8W	Modul	558 lm	3000K	50 000h	A+	G
1952	3101967	Aluminium	22,2W	Modul	1116 lm	3000K	50 000h	A+	F
1952	3101968	Grafitt	22,2W	Modul	1116 lm	3000K	50 000h	A+	F

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1950
Alt. B



Art. 1951
Alt. G



Art. 1952
Alt. F





LILLEHAMMER




LILLEHAMMER Aluminiumstøp. Klart glass. Leveres med forskjellige lysspredninger.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Info
1580	3185548	Aluminium	7,1W	Modul	129 lm	3000K	50 000h	A++	Front kan vendes opp/ned
1580	3185549	Grafitt	7,1W	Modul	129 lm	3000K	50 000h	A++	Front kan vendes opp/ned
1580	3185550	Hvit	7,1W	Modul	129 lm	3000K	50 000h	A++	Front kan vendes opp/ned
1581	3185551	Aluminium	7,1W	Modul	205 lm	3000K	50 000h	A++	Kan ikke vendes
1581	3185552	Grafitt	7,1W	Modul	205 lm	3000K	50 000h	A++	Kan ikke vendes
1581	3185553	Hvit	7,1W	Modul	205 lm	3000K	50 000h	A++	Kan ikke vendes
1582	3185554	Aluminium	4,2W	Modul	103 lm	3000K	50 000h	A++	Kan ikke vendes
1582	3185555	Grafitt	4,2W	Modul	103 lm	3000K	50 000h	A++	Kan ikke vendes
1582	3185556	Hvit	4,2W	Modul	103 lm	3000K	50 000h	A++	Kan ikke vendes

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1580




Art. 1581

Art. 1582



HITRA



GENEVE



HITRA Armaturen sprer et godt lys nedover som belyser fasaden og omgivelsene rundt. Klart glass

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Dimbar
1330	3101947	Grafitt	9,5W	Modul	920 lm	3000K	50 000h	A+	-
1331	3101969	Grafitt	17,5W	Modul	1599 lm	3000K	50 000h	A+	-

Tilbehør til Art. 1330 og 1331

151	3102471	Grafitt	Hjørnebeslag/veggfeste (Kan tiltes opp 5°, 30° og 45°)						
-----	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--


4000K varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.


GENEVE Vegg lampe i aluminiumstøp. Indirekte opp/ned lys. Avskjerming: Frostet polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Dimbar
874	3101806	Aluminium	-	E27	-	-	-	A+..D	-
874	3101807	Grafitt	-	E27	-	-	-	A+..D	-
874	3101808	Hvit	-	E27	-	-	-	A+..D	-
879	3185586	Aluminium	8W	Modul	350 lm	3000K	50 000h	A+	Dimbar
879	3185587	Grafitt	8W	Modul	350 lm	3000K	50 000h	A+	Dimbar
879	3185588	Hvit	8W	Modul	350 lm	3000K	50 000h	A+	Dimbar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1330
Art. 1331



Art. 874
Art. 879






NORDLAND



NORDLAND Armatur i aluminiumstøp. Avskjerming i opalhvit polykarbonat. Nordland passer også som takarmatur.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Dimbar	Sensor
718	3120002	Aluminium	10W	Modul	363 lm	3000K	50 000h	A+	Dimbar	-
718	3120003	Grafitt	10W	Modul	363 lm	3000K	50 000h	A+	Dimbar	-
718	3120004	Hvit	10W	Modul	363 lm	3000K	50 000h	A+	Dimbar	-
5043	3100190	Aluminium	18,5W	Modul	716 lm	3000K	50 000h	A+	-	Sensor HF
5043	3100191	Grafitt	18,5W	Modul	716 lm	3000K	50 000h	A+	-	Sensor HF
5043	3100192	Hvit	18,5W	Modul	716 lm	3000K	50 000h	A+	-	Sensor HF

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





BASEL Bakplate i aluminiumstøp. Frontdeksel i rustfritt, galvanisert eller lakkert stål. Kraftig tykt glass


Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEl	Glass	Dimbar
660	3185268	Rustfritt stål	-	E27	-	-	-	A+..D	Klart	-
660	3185393	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	A+..D	Klart	-
660	3109978	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D	Klart	-
661	3185270	Rustfritt stål	-	E27	-	-	-	A+..D	Frostet	-
661	3185394	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	A+..D	Frostet	-
661	3185346	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D	Frostet	-
681	3101959	Galvanisert stål	4,5W	Modul	231 lm	3000K	50 000h	A+	Frostet	Dimbar
681	3101960	Sort	4,5W	Modul	231 lm	3000K	50 000h	A+	Frostet	Dimbar

BASEL

Overflaten på Basel i rustfritt stål er børstet for å oppnå ønsket finish.

Ulike partikler fester seg lettere til stålet og bør pusses og oljes flere ganger i året.

**Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon,
lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon og
rustfritt stål, 5 ÅRS GARANTI mot korrosjon.*



BASEL




BERN



BERN Bakplate i aluminiumstøp. Frontdeksel i rustfritt, galvanisert eller lakkert stål. Kraftig tykt glass

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Glass	Dimbar
650	3185264	Rustfritt stål	-	E27	-	-	-	A+..D	Klart	-
650	3185390	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	A+..D	Klart	-
650	3109977	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D	Klart	-
651	3185266	Rustfritt stål	-	E27	-	-	-	A+..D	Frosted	-
651	3185391	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	A+..D	Frosted	-
651	3185348	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D	Frosted	-
657	3101957	Galvanisert stål	4,5W	Modul	262 lm	3000K	50 000h	A+	Frosted	Dimbar
657	3101958	Sort	4,5W	Modul	262 lm	3000K	50 000h	A+	Frosted	Dimbar



BERN

Overflaten på BERN i rustfritt stål er børstet for å oppnå ønsket finish.

Ulike partikler fester seg lettere til stålet og bør pusses og oljes flere ganger i året.

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.

*Lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.

*Rustfritt stål, 5 ÅRS GARANTI mot korrosjon.






BODEN




BODEN Bakplate i aluminiumstøp. Frontdeksel i galvanisert stål eller lakkert aluminium. Glass i klar eller opal polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Glass	Dimbar
860	3101857	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	A+..D	Opal	-
860	3101858	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D	Opal	-
862	3101941	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	A+..D	Klar	-
862	3101942	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D	Klar	-
866	3185580	Galvanisert stål	8W	Modul	451 lm	3000K	50 000h	A+	Opal	Dimbar
866	3185581	Sort	8W	Modul	451 lm	3000K	50 000h	A+	Opal	Dimbar


*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon
og lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.







SKI



SKI Veggarmaturer i galvanisert stål eller sort (først galvanisert) utførelse. Polykarbonat med optisk struktur.

Art	El-nr	Farge	Watt	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Egenskap
1390	3101934	Galvanisert stål	5,2W	350 lm	3000K	70 000h	A++	2x230V (kontakt)
1390	3101935	Sort	5,2W	350 lm	3000K	70 000h	A++	2x230V (kontakt)

(Art. 1390 er ikke beregnet for bruk for lading av EI/hybrid-bil. All bruk nevnt ovenfor resulterer i fullstendig tap av alle garanti- og erstatningskrav fra kjøper).


1392	3101936	Galvanisert stål	5,2W	346 lm	3000K	70 000h	A++	-
1392	3101943	Sort	5,2W	346 lm	3000K	70 000h	A++	-

Ski er tilgjengelig i to forskjellige versjoner. Utmerket to i en løsning for balkong.


Artikkel 1390 er utstyrt med LED og med dobbel 230V stikkontakt.

Artikkel 1392 er kun med LED.

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon
og lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1390



Art. 1392




HALDEN




VASA

**HALDEN** Aluminiumstøp. Polykarbonat med optisk struktur. Utskiftbar lyskilde og modul.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Info
515	3185419	Aluminium	8,5W	E27	175 lm	2700K	25 000h	A+	Inkl. LED E27 lyskilde
515	3185420	Grafitt	8,5W	E27	175 lm	2700K	25 000h	A+	Inkl. LED E27 lyskilde
515	3185421	Hvit	8,5W	E27	175 lm	2700K	25 000h	A+	Inkl. LED E27 lyskilde
517	3120012	Aluminium	8,5W	Modul	682 lm	3000K	50 000h	A++	-
517	3120013	Grafitt	8,5W	Modul	682 lm	3000K	50 000h	A++	-
517	3120014	Hvit	8,5W	Modul	682 lm	3000K	50 000h	A++	-

Art. 515
Art. 517**VASA** Ny forbedret versjon! Aluminiumstøp. Polykarbonat med optisk struktur. Utskiftbar lyskilde og modul.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Info
127	3185416	Aluminium	8,5W	E27	384 lm	2700K	25 000h	A+	Inkl. LED E27 lyskilde
127	3185417	Grafitt	8,5W	E27	384 lm	2700K	25 000h	A+	Inkl. LED E27 lyskilde
127	3185418	Hvit	8,5W	E27	384 lm	2700K	25 000h	A+	Inkl. LED E27 lyskilde
128	3101856	Aluminium	8,3W	Modul	631 lm	3000K	70 000h	A++	-
128	3109918	Grafitt	8,3W	Modul	631 lm	3000K	70 000h	A++	-
128	3109920	Hvit	8,3W	Modul	631 lm	3000K	70 000h	A++	-

Art. 127
Art. 128

4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



PARIS




PARIS Vegg lampe i galvanisert, lakkert stål eller kobber. Kobberet blir antikk brun. Glass i frostet polykarbonat.


Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Dimbar
160	3185326	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	A+..D	-
160	3185327	Kobber	-	E27	-	-	-	A+..D	-
160	3185336	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D	-
1495	3120015	Galvanisert stål	5,2W	Modul	508 lm	3000K	70 000h	A++	Dimbar
1495	3120016	Sort	5,2W	Modul	508 lm	3000K	70 000h	A++	Dimbar
163	3101761	Galvanisert stål	-	E27	-	-	-	A+..D	-
163	3101763	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D	-
1496	3120017	Galvanisert stål	5,2W	Modul	471 lm	3000K	70 000h	A++	Dimbar
1496	3120018	Sort	5,2W	Modul	471 lm	3000K	70 000h	A++	Dimbar

4000K varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon, lakkerte og kobber produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 160
Art. 1495



Art. 163
Art. 1496

BERLIN



BREMEN



BERLIN Veggarmatur i aluminiumstøp. Klar eller opalhvitt polykarbonat. Lysåpning rundt hele lampen gir en fin effekt på veggen.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Avskjerming	Dimbar
610	3185309	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D	Klar	-
610	3185308	Hvit	-	E27	-	-	-	A+..D	Klar	-
611	3185311	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D	Opal	-
611	3185310	Hvit	-	E27	-	-	-	A+..D	Opal	-
615	3185438	Sort	8,5W	E27	-	2700K	25 000h	A+	Opal	Dimbar
615	3185439	Hvit	8,5W	E27	-	2700K	25 000h	A+	Opal	Dimbar

Art. 615: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, dimbar, 25000h, utskiftbar lyskilde


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.

BREMEN Front i galvanisert eller lakkert stål. Bakplate i aluminium. Klar eller opalhvitt polykarbonat. Lysåpning gir fin effekt på veggen.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Avskjerming	Dimbar
630	3183083	Galv	-	E27	-	-	-	A+..D	Klar	-
630	3185374	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D	Klar	-
631	3185377	Galv	-	E27	-	-	-	A+..D	Opal	-
631	3185375	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D	Opal	-
637	3120000	Galv	10W	Modul	532 lm	3000K	50 000h	A+	Opal	Dimbar
637	3120001	Sort	10W	Modul	532 lm	3000K	50 000h	A+	Opal	Dimbar

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon, og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.


27



Dybde 14

Art. 610
Art. 611
Art. 615


28



Dybde 14

Art. 630
Art. 631
Art. 637

RONDANE




BORNHOLM



RONDANE Aluminiumstøp. Opalhvit polykarbonat. Rondane egner seg også som takarmatur. Utskiftbar modul.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Dimbar
537	3185597	Aluminium	10W	Modul	431 lm	3000K	50 000h	A+	Dimbar
537	3185598	Grafitt	10W	Modul	431 lm	3000K	50 000h	A+	Dimbar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 537

BORNHOLM Aluminiumstøp. Opalhvit polykarbonat. Bornholm egner seg også som takarmatur. Utskiftbar modul.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Dimbar
541	3185594	Aluminium	10W	Modul	403 lm	3000K	50 000h	A+	Dimbar
541	3185595	Grafitt	10W	Modul	403 lm	3000K	50 000h	A+	Dimbar
541	3185596	Hvit	10W	Modul	403 lm	3000K	50 000h	A+	Dimbar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 541




STOCKHOLM Veggskjold, bakplate i aluminiumstøp. Frontdeksel i galvanisert eller lakkert stål. Glass i klar eller opal polykarbonat

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEl	Glass
220	3110042	Galvanisert stål	-	E27	I	-	-	-	A+..D	Opal
220	3110043	Sort	-	E27	I	-	-	-	A+..D	Opal
226	3110048	Galvanisert stål	-	E27	I	-	-	-	A+..D	Klar
226	3110049	Sort	-	E27	I	-	-	-	A+..D	Klar
1600	3185589	Galvanisert stål	8W	Modul	I	332 lm	3000K	50 000h	A+	Opal
1600	3185590	Sort	8W	Modul	I	332 lm	3000K	50 000h	A+	Opal

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.
Lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



STOCKHOLM



STOCKHOLM



STOCKHOLM Galvanisert eller lakkert (først galvanisert) armatur. Glass, klar polykarbonat.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	EEL	Glass
280	3185338	Galvanisert stål	-	E27	II	A+..D	Klar
280	3185337	Sort	-	E27	II	A+..D	Klar
286	3185367	Galvanisert stål	-	E27	II	A+..D	Klar
286	3185368	Sort	-	E27	II	A+..D	Klar

Tilbehør til Art. 280 og 286


153	3185355	Galvanisert stål	Hjørnebeslag (s. 114)
153	3185354	Sort	Hjørnebeslag (s. 114)
159	3100195	Galvanisert stål	Distanseplate (s. 115)
159	3100196	Sort	Distanseplate (s. 115)

Alle modeller kan også bestilles med opal polykarbonat mot et lite tillegg i prisen.

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.
Lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 280




Art. 286

OSLO



LARVIK



OSLO Galvanisert eller lakkert (først galvanisert) armatur. Glass i klar polykarbonat.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	EEI
240	3185256	Galvanisert stål	-	E27	II	A+..D
240	3185343	Sort	-	E27	II	A+..D

LARVIK Galvanisert eller lakkert (først galvanisert) armatur. Glass i klar polykar-


Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	EEI
690	3101954	Galvanisert stål	-	E27	II	A+..D
690	3101955	Sort	-	E27	II	A+..D

Tilbehør til Oslo Art. 240 og Larvik Art. 690


153	3185355	Galvaniserat stål	Hjørnebeslag (s. 114)
153	3185354	Sort	Hjørnebeslag (s. 114)

159	3100195	Galvaniserat stål	Distanseplate (s. 115)
159	3100196	Sort	Distanseplate (s. 115)

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.
Lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





Art. 240



Art. 690



LUND




LUND Armatur i galvanisert eller lakkert stål. Glass i klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	EEL
290	3185381	Galvanisert stål	-	E27	II	A+..D
290	3185382	Sort	-	E27	II	A+..D

Tilbehør til Lund Art. 290

153	3185355	Galvanisert stål	Hjørnebeslag (s. 114)
153	3185354	Sort	Hjørnebeslag (s. 114)
159	3100195	Galvanisert stål	Distanseplate (s. 115)
159	3100196	Sort	Distanseplate (s. 115)

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.
Lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 290

KARLSTAD



KARLSTAD Armatur i kobber, galvanisert eller lakkert stål. Glass i klar polykarbonat.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	EEL
230	3185260	Galvanisert stål	-	E27	II	A+..D
230	3185261	Kobber	-	E27	II	A+..D
230	3185262	Sort	-	E27	II	A+..D


(Kobber, vil etter en tid bli antikkbrun.)

Tilbehør til Karlstad Art. 230

153	3185355	Galvanisert stål	Hjørnebeslag (s. 114)
153	3109934	Kobber	Hjørnebeslag (s. 114)
153	3185354	Sort	Hjørnebeslag (s. 114)

159	3100195	Galvanisert stål	Distanse plate (s. 115)
159	3100196	Sort	Distanse plate (s. 115)

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.
Lakkerte og kobber produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





Art. 230

VANSBRO



BERGEN



VANSBRO Armatur i galvanisert eller lakkert stål. Glass i klar polykarbonat.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	EEL
1920	3120072	Galvanisert stål	-	E27	II	A+..D
1920	3120073	Sort	-	E27	II	A+..D
1920	3120074	Kobber	-	E27	II	A+..D

(Kobber, vil etter en tid bli antikkbrun.)


BERGEN Galvanisert eller lakkert (først galvanisert) armatur. Glass, klar polykarbonat.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	EEL
270	3185379	Galvanisert stål	-	E27	II	A+..D
270	3185380	Sort	-	E27	II	A+..D


Tilbehør til Vansbro Art. 1920 og Bergen Art. 270

153	3185355	Galvanisert stål	Hjørnebeslag (s. 114)
153	3185354	Sort	Hjørnebeslag (s. 114)
153	3109934	Kobber	Hjørnebeslag (s. 114)
159	3100195	Galvanisert stål	Distanse plate (s. 115)
159	3100196	Sort	Distanse plate (s. 115)

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.
Lakkerte og kobber produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1920



Art. 270





KOSTER



KOSTER Aluminiumstøpte lamper for det offentlige og private miljø. Glass i polykarbonat med optisk struktur.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	Ulor	EEL	Dimbar
724	3110051	Aluminium	-	E27	-	-	-	0%	A+..D	-
724	3110052	Grafitt	-	E27	-	-	-	0%	A+..D	-
725	3185523	Aluminium	9,5W	Modul	872 lm	3000K	50 000h	0%	A+	Ikke dimbar
725	3185524	Grafitt	9,5W	Modul	872 lm	3000K	50 000h	0%	A+	Ikke dimbar
1912	3120064	Aluminium	17,5W	Modul	1568 lm	3000K	50 000h	0%	A+	Ikke dimbar
1912	3120065	Grafitt	17,5W	Modul	1568 lm	3000K	50 000h	0%	A+	Ikke dimbar

Tilbehør til Koster Art. 724, 725 og 1912

158AL	3110060	Aluminium	Hjørnebeslag (s.114)
158GR	3110061	Grafitt	Hjørnebeslag (s.114)

4000K, Dali og asymmetrisk varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.








Nyhet



LOFOTEN



Nyhet



LOFOTEN Stilren veggarmaturer i stål. Passer for både klassisk og moderne arkitektur.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEL	Glass
1940	3120077	Sort	-	E27	A+..D	Klart glass
1960	3104112	Sort	-	E27	A+..D	Opal polykarbonat

1943	3101949	Sort	-	E27	A+..D	Klart glass
1963	3104114	Sort	-	E27	A+..D	Opal polykarbonat


Kan snus opp & ned.

Tilbehør til Lofoten Art. 1943 og 1963

155	3101966	Sort	Hjørnebeslag (s. 114)
-----	---------	------	-----------------------



Art. 1940
Art. 1960




Art. 1943
Art. 1963

*5 ÅRS GARANTI mot korrosjon.






LONDON




LONDON Armaturer i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat. Art. 4116 leveres uten glass



Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL
480	3101708	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D
480	3185284	Hvit	-	E27	-	-	-	A+..D
481	3101709	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D
481	3185286	Hvit	-	E27	-	-	-	A+..D
490 (Big)	3101714	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D
490 (Big)	3185274	Hvit	-	E27	-	-	-	A+..D
493 (Big)	3101717	Sort	-	E27	-	-	-	A+..D
493 (Big)	3185276	Hvit	-	E27	-	-	-	A+..D
4116 (Big)	3104106	Sort	N/a	LED	N/a	3000K	N/a	A+
Art. 4116: Leveringsklar Juli/August 2021								
Tilbehør til London Art. 480, 481, 490, 493 og 4116								
152	3183003	Sort	Hjørnebeslag (s.114)					
152	3185214	Hvit	Hjørnebeslag (s.114)					



Art. 480



Art. 481


Art. 490
Art. 4116

Art. 493





MODENA


**MODENA** Armaturer i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEI
350	3183027	Sort	-	E27	A+..D
350	3183165	Hvit	-	E27	A+..D
351	3183028	Sort	-	E27	A+..D
351	3183167	Hvit	-	E27	A+..D
380 (Big)	3101704	Sort	-	E27	A+..D
380 (Big)	3185296	Hvit	-	E27	A+..D
381 (Big)	3101705	Sort	-	E27	A+..D
381 (Big)	3185298	Hvit	-	E27	A+..D


Tilbehør til Modena Art. 350, 351, 380 og 381

152	3183003	Sort	Hjørnebeslag (s.114)
152	3185214	Hvit	Hjørnebeslag (s.114)


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 350



Art. 351




Art. 380




Art. 381

BOLOGNA



COMO



BOLOGNA Aluminiumstøp. Klar eller opalhvitt kuppel, PMMA.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEL	Kuppel
360	3183029	Sort	-	E27	A+..D	Klar
360	3185196	Hvit	-	E27	A+..D	Klar
361	3183089	Sort	-	E27	A+..D	Opalhvitt
361	3185198	Hvit	-	E27	A+..D	Opalhvitt
310	3183017	Sort	-	E27	A+..D	Klar
310	3185170	Hvit	-	E27	A+..D	Klar
311	3183018	Sort	-	E27	A+..D	Opalhvitt
311	3185187	Hvit	-	E27	A+..D	Opalhvitt


COMO Armatur i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEL	Glass
370	3183093	Sort	-	E27	A+..D	Klar


Tilbehør til Bologna Art. 360, 361, 310, 311 og Como Art. 370

152	3183003	Sort	Hjørnebeslag (s.114)
152	3185214	Hvit	Hjørnebeslag (s.114)


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 360, 361




Art. 310, 311




Art. 370

RIMINI



FIRENZE

**RIMINI** Armaturer i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEL
259	3101726	Sort	-	E27	A+..D
259	3183021	Hvit	-	E27	A+..D
2591	3101727	Sort	-	E27	A+..D
2591	3183023	Hvit	-	E27	A+..D

Tilbehør til Rimini Art. 259 og 2591


150	3101731	Sort	Hjørnebeslag (s.114)
150	3183006	Hvit	Hjørnebeslag (s.114)

FIRENZE Armatur i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.


Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEL
800	3101721	Sort	-	E27	A+..D
800	3183121	Hvit	-	E27	A+..D

Tilbehør til Firenze Art. 800


152	3183003	Sort	Hjørnebeslag (s.114)
152	3185214	Hvit	Hjørnebeslag (s.114)



Art. 259



Art. 2591




Art. 800

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





CHELSEA



CHELSEA Klassisk håndlagde lamper i polert kobber.


Art	EI-nr	Farge	Watt	EEI
950	3185383	Kobber	-	A+.. D
963	3101861	Kobber	-	A+.. D
962	3110050	Kobber	-	A+.. D
954	3185242	Kobber	-	A+.. D
955 (Big)	3185241	Kobber	-	A+.. D
960	3109979	Kobber	-	A+.. D
964 (Big)	3101791	Kobber	-	A+.. D

Tilbehør til Art. 954 og 960


152	3183003	Sort	Hjørnebeslag (s.114)
-----	---------	------	----------------------

Vil etter en tid bli antikkbrune. Veggarm er i lakkert aluminiumstøp. Lykteglassene er laget av slagfast polykarbonat.


* Kobber produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 950




Art. 963




Art. 962




Art. 954



Art. 955




Art. 960



Art. 964


VENEDIG



GENOVA




GENOVA MINI



VENEDIG Klassisk armatur i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEL	Glass
261	3183009	Sort	-	E27	A+..D	Klar
261	3183031	Hvit	-	E27	A+..D	Klar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 261

GENOVA / GENOVA MINI Armaturer i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEL	Glass
170	3183007	Sort	-	E27	A+..D	Klar
170	3185176	Hvit	-	E27	A+..D	Klar
175	3183008	Sort	-	E27	A+..D	Klar
175	3185320	Hvit	-	E27	A+..D	Klar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 170



Art. 175

GLASGOW



LONDON



GLASGOW Klassisk armatur i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEL	Glass
730	3110030	Sort	-	E27	A+..D	Klar
730	3110032	Hvit	-	E27	A+..D	Klar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.


LONDON Klassisk armatur i støpt aluminium. Glass i klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEL	Glass
497	3185573	Sort	-	E27	A+..D	Klar
497	3120050	Hvit	-	E27	A+..D	Klar

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 730



Art. 497



NAMSOS



NAMSOS MINI

**NAMSOS** Ny utenpåliggende veggarmatur. Aluminiumstøp. Frostet avskjerming.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL
1341	3102474	Aluminium	4W	123 lm	3000K	50 000h	A+
1341	3102475	Grafitt	4W	123 lm	3000K	50 000h	A+

Tilbehør til Art. 1341

157	3102472	Aluminium	Distanseplate for utenpåliggende kabel				
157	3102473	Grafitt	Distanseplate for utenpåliggende kabel				

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.


NAMSOS MINI Innfelt armatur for vegg. Armaturhus i aluminium. Frostet avskjerming.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL
1340	3101775	Aluminium	4W	59 lm	3000K	50 000h	A+
1340	3101777	Grafitt	4W	59 lm	3000K	50 000h	A+


Tilbehør til Art. 1340

Innfellingsboks i polypropylen medfølger.


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1341



Art. 157



Art. 1340



GRIMSTAD



10 ÅRS*
GARANTI

10 ÅRS*
GARANTI

220-240V
50-60Hz


IP
65

GRIMSTAD Innfelt armatur. Armaturhus i aluminium. Frostet avskjerming.							
Art	El-nr	Farge	Watt	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEl
1545	3120010	Aluminium	8,3W	67 lm	3000K	60 000h	A++
1545	3120011	Grafitt	8,3W	67 lm	3000K	60 000h	A++

Tilbehør til Art. 1545


Innfellingsboks i polypropylen medfølger.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 1545

NAMSOS



NAMSOS




NAMSOS (Galv) Innfelt armatur. Armaturhus i aluminium og front i galvanisert stål. Frostet avskjerming.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEI
1933	3101953	Galvanisert stål	5,2W	295 lm	3000K	70 000h	A++

Tilbehør til Art. 1933

Innfellingsboks i polypropylen medfølger.

**Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon.*



Art. 1933

NAMSOS Innfelt armatur. Armaturhus i aluminium. Frostet avskjerming. Også tilgjengelig som pullert


Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEI
1930	3101848	Aluminium	8,4W	523 lm	3000K	50 000h	A++
1930	3101849	Grafitt	8,4W	523 lm	3000K	50 000h	A++

Tilbehør til Art. 1930

Innfellingsboks i polypropylen medfølger.

4000K eller kraftigere variant kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

**10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.*




Art. 1930





RENA




RENA Markarmatur med aluminiumsdeksel som sprer lyset langs bakken. Opal polykarbonat.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Kelvin	Levetid	EEL	Type	Glass
1631	3110047	Sort	5,5W	GU 10	3000K	40 000h	A+	Rund	Opal
1633	3110086	Sort	5,5W	GU 10	3000K	40 000h	A+	Firkantet	Opal

Lysspredning sendes ut i fire retninger, noe som gir en effektiv belysning. Toppdeksel og armaturhus i aluminium. Godkjent for overkjøring. Inkl. polypropylen hylse for nedstøpning/nedgravning. Innføringsnippel av stål for Ø 8-12mm kabel. 3 meter ferdigmontert kabel medfølger.

Inkl. 5,5W LED, GU10, 375 lm, 3000K, 36D, dimbar, 40000h, utskiftbar lyskilde
* 5 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1631


Art. 1633

RENA Markarmatur. Armaturhus i aluminium. Deksel i rustfritt stål 316L. 10mm herdet glass.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Kelvin	Levetid	EEL	Type	Glass
1550	3185504	Stål	5,5W	GU 10	3000K	40 000h	A+	Rund	Klart
1554	3120031	Stål	5,5W	GU 10	3000K	40 000h	A+	Rund	Frostet
1551	3185505	Stål	5,5W	GU 10	3000K	40 000h	A+	Firkantet	Klart
1555	3120032	Stål	5,5W	GU 10	3000K	40 000h	A+	Firkantet	Frostet

Godkjent for overkjøring. Inkl. polypropylen hylse for nedstøpning/nedgravning. Innføringsnippel av stål for Ø 8-12mm kabel. 3 meter ferdigmontert kabel medfølger. PS! RENA med frostet glass gir ca. 25% lavere lysutbytte, men blending unngås.

Inkl. 5,5W LED, GU10, 375 lm, 3000K, 36D, dimbar, 40000h, utskiftbar lyskilde
* 5 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1550, 1554

Art. 1551, 1555




MOSS Spot armatur i støpt aluminium. For landskap og fasadebelysning. For bakke og vegg. Klart glass.


Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Info
6161	3104119	Grafitt	4W	Modul	389 lm	3000K	50 000h	A++	Vegg
6163	3104120	Grafitt	8W	Modul	686 lm	3000K	50 000h	A++	Vegg
6165	3104121	Grafitt	4W	Modul	389 lm	3000K	50 000h	A++	Inkl. 3m kabel
6167	3104122	Grafitt	8W	Modul	686 lm	3000K	50 000h	A++	Inkl. 3m kabel

Moss. Justerbart hode.

* 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 6161
Art. 6163




Art. 6165
Art. 6167

MOSS



SANDE



SANDE Spot armatur i støpt aluminium. For landskap og fasadebelysning. For bakke og vegg. Klart glass.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Info
1592	3185565	Grafitt	5,5W	GU 10	276 lm	3000K	40 000h	A+	Inkl. 5m kabel
1593	3185566	Grafitt	8,6W	Modul	738 lm	3000K	145 000h	A+	Inkl. 5m kabel
1594	3185567	Grafitt	8,6W	Modul	738 lm	3000K	145 000h	A+	-
1598	3185547	Grafitt	5,5W	GU 10	276 lm	3000K	40 000h	A+	-


Tilbehør til Sande serien

1233	3185570	Grafitt	Avblendingsskjerm
1234	3185571		Jordspyd: Art. 1594 og 1598


Sande. Justerbart hode.

Art. 1592 og 1598: Inkl. 5,5W LED, GU10, 375 lm, 3000K, 36D, dimbar, 40000h, utskiftbar lyskilde


* 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 1592, 1593



Art. 1594, 1598




Art. 1233




Art. 1234


BERGEN



KARLSTAD



OSLO



BERGEN Takarmatur i galvanisert eller lakkert (først galvanisert). Klar polykarbonat.


Art	El-nr	Farge	Watt	EEL	Glass
271	3101776	Galvanisert stål	-	A+..D	Klar
271	3101771	Sort	-	A+..D	Klar

KARLSTAD Kjettinglampe i galvanisert eller lakkert stål. Klar polykarbonat.


Art	El-nr	Farge	Watt	EEL	Glass
230A	3185516	Galvanisert stål	-	A+..D	Klar
230A	3185515	Sort	-	A+..D	Klar

OSLO Kjettinglampe i galvanisert eller lakkert (først galvanisert). Klar polykarbonat.


Art	El-nr	Farge	Watt	EEL	Glass
240A	3101785	Galvanisert stål	-	A+..D	Klar
240A	3101787	Sort	-	A+..D	Klar



Art. 271



Art. 230A




Art. 240A

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon
og lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.

SANDVIK



LATINA




SANDVIK Takarmatur i aluminiumstøp. Frostet glass.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Dimbar
796	3185479	Alu	3,9W	GU 10	210 lm	2700K	40 000h	A+	Dimbar
796	3185480	Grafitt	3,9W	GU 10	210 lm	2700K	40 000h	A+	Dimbar
796	3185481	Hvit	3,9W	GU 10	210 lm	2700K	40 000h	A+	Dimbar

Inkl. LED, 3,9W GU10, 25D, 2700K, 265lm, 40000h LED lyskilde. Utskiftbar lyskilde

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 796

LATINA Klassisk tak/veggarmatur i aluminiumstøp. Avskjerming, slagfast frostet polykarbonat


Art	EI-nr	Farge	Watt	EEL	Avskjerming	Type
105	3183000	Sort	-	A+..D	Frostet	Tak/vegg
105	3185218	Hvit	-	A+..D	Frostet	Tak/vegg

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 105

LOFOTEN




LOFOTEN Tak armaturer i stål, med klart glass.


Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEL	Glass	Info
1942	3101769	Sort	-	E27	A+..D	Klart	Takarmatur
1944	3101950	Sort	-	E27	A+..D	Klart	Tak/kjetting
1945	3101963	Sort	-	2x E27	A+..D	Klart	Takarmatur

Stemningsskapende belysning for både klassisk og moderne arkitektur.


*5 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1942



Art. 1944




Art. 1945

LONDON




CHELSEA




LONDON Klassisk tak/kjetting armatur i aluminiumstøp. Slagfast klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEl	Glass	Info
481A	3185517	Sort	-	E27	A+..D	Klart	Tak/kjetting
493A (Big)	3185518	Sort	-	E27	A+..D	Klart	Tak/kjetting

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 481A




Art. 493A

CHELSEA Håndlagd armatur i polert kobber. Slagfast klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEl	Glass	Info
961	3109980	Kobber	-	E27	A+..D	Klart	Tak/kjetting

Vil etter en tid bli antikkbrun.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 961



EGERSUND



EGERSUND MINI



EGERSUND Kraftig pullert i pulverlakkert aluminium. Blendfri armatur med indirekte lys. Glass: Klar PMMA

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Mål (H x Ø)
1280	3110096	Aluminium	22W	Modul	1586 lm	3000K	50 000h	A++	108 x 20cm
1280	3110097	Grafitt	22W	Modul	1586 lm	3000K	50 000h	A++	108 x 20cm
1285	3110098	Aluminium	22W	Modul	1586 lm	3000K	50 000h	A++	63 x 20cm
1285	3110099	Grafitt	22W	Modul	1586 lm	3000K	50 000h	A++	63 x 20cm

Tilbehør til Egersund Art. 1280 og 1285

1230	3185545	Festejern/betongforankring (s.114)
1231	3185546	Markfeste, for nedgraving (s.114)



4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer

EGERSUND MINI Pullert i pulverlakkert aluminium. Blendfri armatur med indirekte lys. Glass: Klar PMMA

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Mål (H x Ø)
1290	3101760	Aluminium	10W	Modul	826 lm	3000K	50 000h	A+	85 x 12cm
1290	3101762	Grafitt	10W	Modul	826 lm	3000K	50 000h	A+	85 x 12cm
1291	3101764	Aluminium	10W	Modul	826 lm	3000K	50 000h	A+	49 x 12cm
1291	3101765	Grafitt	10W	Modul	826 lm	3000K	50 000h	A+	49 x 12cm

Tilbehør til Egersund Mini Art. 1290 og 1291

205	3183085	Festejern/betongforankring (s.114)
206	3183086	Markfeste, for nedgraving (s.114)




*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





STAVANGER



STAVANGER Kraftig LED pullert i pulverlakkert aluminium. Leveres med klar polykarbonat.


Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid L70/B50	EEl	Mål (H x Ø)
1240	3185537	Aluminium	12,2W	Modul	428 lm	3000K	>145 000h	A+	95x20cm
1240	3185538	Grafitt	12,2W	Modul	428 lm	3000K	>145 000h	A+	95x20cm
1244	3185541	Aluminium	12,2W	Modul	428 lm	3000K	>145 000h	A+	50x20cm
1244	3185542	Grafitt	12,2W	Modul	428 lm	3000K	>145 000h	A+	50x20cm
1247	3185543	Aluminium	8,4W	Modul	312 lm	3000K	>145 000h	A+	28x20cm
1247	3185544	Grafitt	8,4W	Modul	312 lm	3000K	>145 000h	A+	28x20cm

Tilbehør til Stavanger Art. 1240, 1244 og 1247

1230	3185545	Festejern/betongforankring (s.114)
1231	3185546	Markfeste, for nedgraving (s.114)


4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





NARVIK



NARVIK Vandalsikker pullert i aluminium med skjult klar polykarbonat. Avskjermet lyskilde gir blendfritt lys.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	ULOR	EEl	Mål (H x Ø)
557	3185557	Aluminium	21,8W	Modul	556 lm	3000K	50 000h	0%	A++	95 x 24cm
557	3185558	Grafitt	21,8W	Modul	556 lm	3000K	50 000h	0%	A++	95 x 24cm

Tilbehør til Narvik Art. 557

505	3101951	Festejern/betongforankring (s.114)
-----	---------	------------------------------------

Fire lysåpninger på skrå utover og fire nedover langs stolpen skaper en fin lyseffekt.
 Lett tilgjengelig inspeksjonsluke til koblingsboks. Fot for montering på fundament eller fast underlag.
 4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.






OPPLAND



LILLESAND



OPPLAND LED pullert i aluminium med skjermet lysspredning. Polykarbonat med optisk struktur.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Mål (H x Ø)
1321	3101773	Aluminium	9,3W	Modul	301 lm	3000K	50 000h	A++	85 x 12cm
1321	3101774	Grafitt	9,3W	Modul	301 lm	3000K	50 000h	A++	85 x 12cm

4000K og Dali variant kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.


LILLESAND Pullert i aluminium med skjermet lysspredning som gir et jevnt og behaglig lys. Avskjerming: Frostet PMMA.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Mål (H x Ø)
1382	3101930	Aluminium	8,5W	E27	495 lm	2700K	25 000h	A+	85 x 12cm
1382	3101933	Grafitt	8,5W	E27	495 lm	2700K	25 000h	A+	85 x 12cm


Art. 1382: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, dimbar, 25000h, utskiftbar lyskilde

Tilbehør til Oppland Art. 1321 og Lillesand Art. 1382

205	3183085	Festjern/betongforankring (s.114)
206	3183086	Markfeste, for nedgraving (s.114)
3080	3110097	Fotplate (s.115)



Art. 1321





Art. 1382

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





ASKER



ASKER Stilren LED pullert i aluminiumstøp. Blendfri med indirekte lys. Polykarbonat glass med optisk struktur.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Lysstråling	Mål (H)
1310	3104108	Aluminium	9,5W	Modul	585 lm	3000K	50 000h	A+	Symmetrisk	55cm
1310	3104109	Grafitt	9,5W	Modul	585 lm	3000K	50 000h	A+	Symmetrisk	55cm
1311	3101770	Aluminium	9,5W	Modul	585 lm	3000K	50 000h	A+	Symmetrisk	85cm
1311	3101772	Grafitt	9,5W	Modul	585 lm	3000K	50 000h	A+	Symmetrisk	85cm
1314	3102468	Aluminium	7,7W	Modul	697 lm	3000K	109 000h	A++	Asymmetrisk	85cm
1314	3102469	Grafitt	7,7W	Modul	697 lm	3000K	109 000h	A++	Asymmetrisk	85cm

Art. 1314: Ikke lagervare og har lengre leveringstid.


Tilbehør til Asker Art. 1310, 1311 og 1314

1907	3120062	-	Festejern/betongforankring (s.115)
1908	3120063	-	Markfeste, for nedgraving (s.115)
3081	3104110	Aluminium	Fotplate
3081	3104111	Grafitt	Fotplate

Art 1310, 1311: Passer inn både i moderne og tradisjonelle miljøer. Symmetrisk lys. Blendfri med indirekte lys.

Art 1314: Passer til offentlig miljø, fellesområder, parkeringsplasser gangveier osv. der det er behov for mye lys. Asymmetrisk lys 4000K, Dali og andre asymmetrisk varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1310

Nyhet

Art. 1311
Art. 1314




Art. 3081

Nyhet



MOLDE





MOLDE LED pullert i aluminium med skjermet lysspredning. Avskjerming i polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEI
1901	3120060	Aluminium	8W	Modul	498 lm	3000K	50 000h	A+
1901	3120061	Grafitt	8W	Modul	498 lm	3000K	50 000h	A+

Tilbehør til Molde Art. 1901

1907	3120062	-	Festejern/betongforankring (s.115)					
1908	3120063	-	Markfeste, for nedgraving (s.115)					
3081	3104110	Aluminium	Fotplate					
3081	3104111	Grafitt	Fotplate					

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 3081

Nyhet




NAMSOS LED pullert i aluminium. Frostet avskjerming. Leveres også som innfelt veggarmatur

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Mål (H x B)
1931	3101734	Aluminium	8,4W	Modul	523 lm	3000K	50 000h	A++	95 x 24cm
1931	3101745	Grafitt	8,4W	Modul	523 lm	3000K	50 000h	A++	95 x 24cm
1932	3101746	Aluminium	8,4W	Modul	523 lm	3000K	50 000h	A++	65 x 24cm
1932	3101747	Grafitt	8,4W	Modul	523 lm	3000K	50 000h	A++	65 x 24cm


Tilbehør til Namsos Art 1931 og 1932

112	3101748	Festejern/betongforankring (s.114)
113	3101749	Markfeste, for nedgraving (s.114)

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 1931



Art. 1932

NAMSOS



ARVIKA



ARVIKA Pullert i galvanisert stål eller lakkert (først galvanisert) utførelse. Lysspredning i fire retninger, blendfritt lys.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Info
891	3110090	Galvanisert stål	12,7W	Modul	593 lm	3000K	50 000h	A++	-
891	3110092	Sort	12,7W	Modul	593 lm	3000K	50 000h	A++	-

893	3110093	Galvanisert stål	12,7W	Modul	593 lm	3000K	50 000h	A++	2x stikkontakt
893	3110094	Sort	12,7W	Modul	593 lm	3000K	50 000h	A++	2x stikkontakt

(Art. 893 er ikke beregnet for lading av EI/hybrid-bil eller direkte på brygge/kai.
All bruk nevnt ovenfor resulterer i tap av garanti og erstatningskrav fra kjøper.

Tilbehør til Arvika Art 891 og 893


208	3101972	Festejern/betong-forankring (s.114)
-----	---------	-------------------------------------

Arvika leveres i to varianter.

Arvika art. 891 leveres med LED

Arvika art. 893 leveres med vanlige stikkontakter (230V), automatsikring og jordfeilbryter.


*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon,
og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 891
Art. 893



ALTA





ALTA Kraftig og solid pullert i galvanisert stål eller lakkert (først galvanisert) utførelse. Avskjerming: Opal polykarbonat

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Mål (H x B)
1475	3185430	Galv	8,5W	E27	II	132 lm	2700K	25 000h	A+..D	85 x 15cm
1475	3185431	Sort	8,5W	E27	II	132 lm	2700K	25 000h	A+..D	85 x 15cm
Art. 1475: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, dimbar, 25000h, utskiftbar lyskilde										
1479	3120021	Galv	10W	Modul	I	159 lm	3000K	50 000h	A++	85 x 15cm
1479	3120022	Sort	10W	Modul	I	159 lm	3000K	50 000h	A++	85 x 15cm
1477	3185432	Galv	8,5W	E27	II	132 lm	2700K	25 000h	A+..D	49 x 15cm
1477	3185433	Sort	8,5W	E27	II	132 lm	2700K	25 000h	A+..D	49 x 15cm
Art. 1477: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, dimbar, 25000h, utskiftbar lyskilde										
1476	3120019	Galv	10W	Modul	I	159 lm	3000K	50 000h	A++	49 x 15cm
1476	3120020	Sort	10W	Modul	I	159 lm	3000K	50 000h	A++	49 x 15cm


Tilbehør til Alta Art. 1475, 1476, 1477 og 1479

205	3183085	Festejern/betongforankring (s.114)
206	3183086	Markfeste, for nedgraving (s.114)
3080	3100197	Fotplate (s.115)


*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon, og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Bunn Alta



SCANDINAVIAN WOOD




Wood Pullerter i furu passer perfekt der man kombinerer moderne belysning med naturlige materialer. Opal polykarbonat

Art	EI-nr	Farge	Watt	EEI	Mål (H x B)	Trestamme	Navn
1400	3101901	Galvanisert stål	-	A+..D	49 x 12cm	Tre (brun)	Halmstad
1403	3120044	Galvanisert stål	-	A+..D	49 x 12cm	Tre (impregneret)	Halmstad
1410	3101907	Galvanisert stål	-	A+..D	85 x 12cm	Tre (brun)	Halmstad
1413	3120045	Galvanisert stål	-	A+..D	85 x 12cm	Tre (impregneret)	Halmstad
1420	3101913	Galvanisert stål	-	A+..D	85 x 16,5cm	Tre (brun)	Stockholm
1423	3120046	Galvanisert stål	-	A+..D	85 x 16,5cm	Tre (impregneret)	Stockholm
1430	3101919	Galvanisert stål	-	A+..D	49 x 16,5cm	Tre (brun)	Stockholm
1433	3120047	Galvanisert stål	-	A+..D	49 x 16,5cm	Tre (impregneret)	Stockholm
1440	3101925	Galvanisert stål	-	A+..D	85 x 15cm	Tre (brun)	Alta
1443	3120048	Galvanisert stål	-	A+..D	85 x 15cm	Tre (impregneret)	Alta
1450	3101931	Galvanisert stål	-	A+..D	49 x 15cm	Tre (brun)	Alta
1453	3120049	Galvanisert stål	-	A+..D	49 x 15cm	Tre (impregneret)	Alta

Tilbehør til Scandinavian Wood familien


205	3183085	Festejern/betongforankring (s.114)
206	3183086	Markfeste, for nedgraving (s.114)
3080	3100197	Fotplate (s.115)



Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon. Trestammen har 5 år GARANTI, må behandles med klar terrasse olje årlig.
Man kan få trestammen i to ulike utførelser: Behandlet to ganger med brun olje, eller kun impregneret, etter en tid blir den naturlig grå. "Drivved grå"



HALMSTAD




HALMSTAD Kraftig pullert i galvanisert stål eller lakkert (først galvanisert) utførelse. Opal polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	(H x B)
212	3101973	Galv	8,5W	E27	II	252 lm	2700K	25 000h	A+..D	26 x 12cm
212	3101974	Sort	8,5W	E27	II	252 lm	2700K	25 000h	A+..D	26 x 12cm
211	3101756	Galv	10W	Modul	I	252 lm	3000K	50 000h	A+	26 x 12cm
211	3101757	Sort	10W	Modul	I	252 lm	3000K	50 000h	A+	26 x 12cm
1488	3185428	Galv	8,5W	E27	II	252 lm	2700K	25 000h	A+..D	49 x 12cm
1488	3185429	Sort	8,5W	E27	II	252 lm	2700K	25 000h	A+..D	49 x 12cm
1489	3120027	Galv	10W	Modul	I	295 lm	3000K	50 000h	A++	49 x 12cm
1489	3120028	Sort	10W	Modul	I	295 lm	3000K	50 000h	A++	49 x 12cm
1483	3185426	Galv	8,5W	E27	II	252 lm	2700K	25 000h	A+..D	85 x 12cm
1483	3185427	Sort	8,5W	E27	II	252 lm	2700K	25 000h	A+..D	85 x 12cm
1482	3120029	Galv	10W	Modul	I	295 lm	3000K	50 000h	A++	85 x 12cm
1482	3120030	Sort	10W	Modul	I	295 lm	3000K	50 000h	A++	85 x 12cm

Tilbehør til Halmstad serien

205	3183085	Festejern/betongforankring (s.114)
206	3183086	Markfeste, for nedgraving (s.114)
3080	3100197	Fotplate (s.115)



Art. 212, 1483 och 1488: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, dimbar, 25000h, utskiftbar lyskilde
 *Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon, og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



STOCKHOLM Kraftig pullert i galvanisert eller lakkert (først galvanisert) utførelse. Klar eller opal polykarbonat glass. Utskiftbare lyskilder.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Glass	Mål (H x B)	Dimbar
1269	3101975	Galv	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	A+	Opal	28 x 16,5cm	Dimbar
1269	3101976	Sort	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	A+	Opal	28 x 16,5cm	Dimbar
1268	3101758	Galv	10W	Modul	I	333 lm	3000K	50 000h	A++	Opal	28 x 16,5cm	Dimbar
1268	3101759	Sort	10W	Modul	I	333 lm	3000K	50 000h	A++	Opal	28 x 16,5cm	Dimbar



1469	3185436	Galv	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	A+	Opal	49 x 16,5cm	Dimbar
1469	3185437	Sort	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	A+	Opal	49 x 16,5cm	Dimbar
298	3109983	Galv	-	E27	II	-	-	-	A+..D	Klar	49 x 16,5cm	-
298	3109984	Sort	-	E27	II	-	-	-	A+..D	Klar	49 x 16,5cm	-
1260	3120023	Galv	10W	Modul	I	333 lm	3000K	50 000h	A++	Opal	49 x 16,5cm	Dimbar
1260	3120024	Sort	10W	Modul	I	333 lm	3000K	50 000h	A++	Opal	49 x 16,5cm	Dimbar

Tilbehør til Stockholm serien

205	3183085	Festejern/betongforankring (s.114)
206	3183086	Markfeste, for nedgraving (s.114)
3080	31000197	Fotplate (s.115)

Art. 1269 OG 1469: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, dimbar, 25000h, utskiftbar lyskilde

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon, og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



STOCKHOLM




STOCKHOLM Kraftig pullert i galvanisert eller lakkert (først galvanisert) utførelse. Klar eller opal polykarbonat glass. Utskiftbare

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Klasse	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Glass	Mål (H x B)	Dimbar
1464	3185434	Galv	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	A+	Opal	85x16,5cm	Dimbar
1464	3185435	Sort	8,5W	E27	II	-	2700K	25 000h	A+	Opal	85x16,5cm	Dimbar
Art. 1464: Inkl. LED, E27, 806 lm, 2700K, dimbar, 25000h, utskiftbar lyskilde												
297	3109981	Galv	-	E27	II	-	-	-	A+..D	Klar	85x16,5cm	-
297	3109982	Sort	-	E27	II	-	-	-	A+..D	Klar	85x16,5cm	-
1265	3120025	Galv	10W	Modul	I	294 lm	3000K	50 000h	A+	Opal	85x16,5cm	Dimbar
1265	3120026	Sort	10W	Modul	I	294 lm	3000K	50 000h	A+	Opal	85x16,5cm	Dimbar


Tillbehør til Stockholm serien

205	3183085	Festejern/betongforankring (s.114)
206	3183086	Markfeste, for nedgraving (s.114)
3080	3100197	Fotplate (s.115)

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon, og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1464
Art. 297
Art. 1265



Diameter fot



BORG



BORG Stilren LED pullert i aluminiumstøp. Blendfri med indirekte lys. Polykarbonat glass med optisk struktur.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen modul	Kelvin	Levetid	EEL	Mål (H x B)
6170	3104115	Aluminium	N/a	Modul	N/a	3000K	N/a	xx	55cm
6170	3104116	Grafitt	N/a	Modul	N/a	3000K	N/a	xx	55cm
6180	3104117	Aluminium	N/a	Modul	N/a	3000K	N/a	xx	85cm
6180	3104118	Grafitt	N/a	Modul	N/a	3000K	N/a	xx	85cm

Tilbehør til Borg 6170 og 6180

203 3102480 Festejern/betongforankring (s.114)


N/a N/a Markfeste, for nedgraving

(Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer).

4000K varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.
*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.


Leveringsklar Juli/August 2021

Se hjemmeside for mer info





ARENDAL



ARENDAL Eksklusiv pullert i galvanisert eller lakkert (først galvanisert) utførelse. Herdet tykt glass, frostet innvendig.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen modul	Kelvin	Levetid	EEL	Mål (H x B)
1561	3102476	Galv	4W	Modul	439 lm	3000K	50 000h	A+	64,2 x 9cm
1561	3102477	Sort	4W	Modul	439 lm	3000K	50 000h	A+	64,2 x 9cm
1566	3102478	Galv	4W	Modul	439 lm	3000K	50 000h	A+	37 x 9cm
1566	3102479	Sort	4W	Modul	439 lm	3000K	50 000h	A+	37 x 9cm

Tilbehør til Arendal 1561 og 1566

203	3102480	Festejern/betongforankring (s.114)
204	3102481	Markfeste, for nedgraving (s.114)

(Ved feste på ferdig betong eller treverk benyttes ekspansjonsbolter eller treskruer).

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon,
og lakkerte produkter har 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





VISBY Stolpe og veggarmatur i aluminium. Passer til stolper med en diameter på $\varnothing 60\text{mm}$ og høyde på ca. 3-4m.


Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Info
576	3101850	Aluminium	44,5W	Modul x2	2465 lm	3000K	50 000h	A+	Kun lyktehus
576	3101851	Grafitt	44,5W	Modul x2	2465 lm	3000K	50 000h	A+	Kun lyktehus
577	3101852	Aluminium	27W	Modul	1525 lm	3000K	50 000h	A+	Kun lyktehus
577	3101853	Grafitt	27W	Modul	1525 lm	3000K	50 000h	A+	Kun lyktehus

Tilbehør til Visby 576 og 577


154	3185559	Aluminium	Veggfeste med arm for Visby, $\varnothing 60\text{mm}$						
154	3185560	Grafitt	Veggfeste med arm for Visby, $\varnothing 60\text{mm}$						

4000K varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 576
Art. 577



Art. 154



Art. 576




Art. 577

VISBY



NICE



NICE Stolpe og veggarmatur i aluminium. Passer til stolper med en diameter på $\varnothing 60\text{mm}$ og høyde på ca. 3-4m.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEI	Info
777	3101854	Aluminium	36,6W	3190 lm	3000K	50 000h	A++	Kun lyktehus
777	3101855	Grafitt	36,6W	3190 lm	3000K	50 000h	A++	Kun lyktehus

Tilbehør til Nice 777


154	3185559	Aluminium	Veggfeste med arm for Nice, $\varnothing 60\text{mm}$					
154	3185560	Grafitt	Veggfeste med arm for Nice, $\varnothing 60\text{mm}$					

4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 777



Art. 154





BORG



BORG Moderne lyktehus i aluminium til stolper på ca 3-4m og en diameter på ø60mm. Glass i PMMA, opal.


Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Ulor	Info
6151	3101983	Aluminium	32W	2996 lm	3000K	50 000h	A++	0%	Kun lyktehus
6151	3101984	Grafitt	32W	2996 lm	3000K	50 000h	A++	0%	Kun lyktehus

Tilbehør til Borg Art. 6151


154	3185559	Aluminium	Veggfeste med arm for Borg, ø60mm						
154	3185560	Grafitt	Veggfeste med arm for Borg, ø60mm						

4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 6151



Art. 154





HAMMERFEST



HAMMERFEST Lyktehus i aluminium til stolper på ca 3-4m og en diameter på ø60mm. Glass i PMMA, opal


Art	EI-nr	Farge	Watt	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Ulor	Info
6141	3101981	Aluminium	26,4W	3278 lm	3000K	54 000h	A+	2%	Kun lyktehus
6141	3101982	Grafitt	26,4W	3278 lm	3000K	54 000h	A+	2%	Kun lyktehus

Tilbehør til Hammerfest Art. 6141


154	3185559	Aluminium	Veggfeste med arm for Hammerfest, ø60mm.						
154	3185560	Grafitt	Veggfeste med arm for Hammerfest, ø60mm.						

4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 6141



Art. 154



EGERSUND PARK



EGERSUND PARK Moderne stolpe i aluminium. Passer for det offentlige miljø, parkeringer og gangveier.

Art	El-nr	Farge	Watt	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Ulor	Info
6105	3101977	Aluminium	10W	959 lm	3000K	50 000h	A+	2%	Inspeksjonsluke
6105	3101978	Grafitt	10W	959 lm	3000K	50 000h	A+	2%	Inspeksjonsluke


Tilbehør for Egersund Park Art. 6105

6130	3101979	Festejern/betongforankring	Se bilde s. 115
6133	3101980	Adapter til fundament, ø108 (nedstikk H=700 mm)	Se bilde s. 115
		Betongfundament (nedstikk H=700mm) Eks. Vik Ørsta el.nr 3630800	

4000K og Dali varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





ASKER



ASKER Stolpe armatur i pulverlakkert aluminium. Passer til gangveien, p-plasser etc.

Art	Ei-nr	Farge	Watt	Sokkel	Lumen ut	Kelvin	Levetid	IP	EEl	Mål (h)
1360	3101927	Aluminium	18W	Modul	962 lm	3000K	50 000h	55	A+	216cm
1360	3101928	Grafitt	18W	Modul	962 lm	3000K	50 000h	55	A+	216cm
1363	3100193	Aluminium	18W	Modul	962 lm	3000K	50 000h	65	A+	236cm
1363	3100194	Grafitt	18W	Modul	962 lm	3000K	50 000h	65	A+	236cm


Tilbehør til Asker Art. 1360 og 1363

116	3110095	Festejern/betongforankring (s.114)
117	3101929	Markfeste, for nedgraving (s.114)

Art. 1360 er en 2-delt stolpe for enkel transportering.
Art. 1363 er en stolpe i et stykke.

- 4000K varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.





KOSTER



KOSTER Lykthus eller komplett stolpe i aluminium. For offentlige og private miljø. Polykarbonat med optisk struktur.


Art	El-nr	Farge	Watt	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL	Info
1913	3120066	Aluminium	17,5W	1568 lm	3000K	50 000h	A+	Kun lyktehus, ø60mm
1913	3120067	Grafitt	17,5W	1568 lm	3000K	50 000h	A+	Kun lyktehus, ø60mm
Art 1913 passer til stolper med diameter på ø 60mm og høyde mellom 3 - 3,5 meter.								
1914	3120068	Aluminium	17,5W	1568 lm	3000K	50 000h	A+	Lyktehus + teleskopstolpe
1914	3120069	Grafitt	17,5W	1568 lm	3000K	50 000h	A+	Lyktehus + teleskopstolpe

Tilbehør til Koster Art 1914

405	3183055	Festejern/betongforankring (s.114)
406	3183056	Markfeste, for nedgraving (s.114)

4000K, Dali og asymmetrisk varianter kan leveres på forespørsel, kontakt oss for mer informasjon.

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



Art. 1913



Art. 1914



STOCKHOLM

15 ÅRS*
GARANTI

10 ÅRS*
GARANTI

220-240V
50-60Hz


IP
54

E27



STOCKHOLM Armatur i galvanisert eller lakkert (først galvanisert) utførelse. Klar polykarbonat.						
Art	El-nr	Farge	Sokkel	Watt	EEl	Info
284	3185363	Galv	E27	-	A+..D	Art. 284 har rund fot, diameter 11,5cm
284	3185364	Sort	E27	-	A+..D	Art. 284 har rund fot, diameter 11,5cm
287	3185369	Galv	E27	-	A+..D	Art. 287 har rund fot, diameter 17cm
287	3185370	Sort	E27	-	A+..D	Art. 287 har rund fot, diameter 17cm
285	3185341	Galv	E27	-	A+..D	Art. 285 har rund fot, diameter 17cm
285	3185340	Sort	E27	-	A+..D	Art. 285 har rund fot, diameter 17cm
Tilbehør til Stockholm Art. 284, 285 og 287						
Festejern/betongforankring medfølger.						
Alle modeller kan også bestilles med opal polykarbonat mot et lite tillegg i prisen.						

* Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon
og lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.






STOCKHOLM Justerbar stolpe i galvanisert eller lakkert stål. Klar polykarbonat.

Art	El-nr	Farge	Sokkel	Watt	EEl	Info
281	3185360	Galv	E27	-	A+..D	Art. 281 har rund fot, diameter 23,5cm
281	3185361	Sort	E27	-	A+..D	Art. 281 har rund fot, diameter 23,5cm
283	3183032	Galv	2xE27	-	A+..D	Art. 283 har rund fot, diameter 23,5cm
283	3109935	Sort	2xE27	-	A+..D	Art. 283 har rund fot, diameter 23,5cm


Avstand mellom boltehull, (3 bolter): Stolpe 281 og 283 er 17,9 cm.

Tilbehør til Stockholm Art. 281 og 283

405	3183055	Festejern/betongforankring (s.114)
406	3183056	Markfeste, for nedgraving (s.114)



Art. 281



Art. 283

* Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon
og lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.



LUND



LUND Justerbar stolpe i galvanisert eller lakkert stål. Klar polykarbonat.


Art	El-nr	Farge	Sokkel	Watt	EEL	Info
274	3101937	Galv	E27	-	A+..D	Art. 274 har rund fot, diameter 23,5cm
274	3101938	Sort	E27	-	A+..D	Art. 274 har rund fot, diameter 23,5cm
275	3101939	Galv	2xE27	-	A+..D	Art. 275 har rund fot, diameter 23,5cm
275	3101940	Sort	2xE27	-	A+..D	Art. 275 har rund fot, diameter 23,5cm

Avstand mellom boltehull, (3 bolter): Stolpe 274 og 275 er 17,9 cm.


Tilbehør til Lund Art. 274 og 275

405	3183055	Festejern/betongforankring (s.114)
406	3183056	Markfeste, for nedgraving (s.114)

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon
og lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 274



Art. 275

OSLO



OSLO Justerbar stolpe i galvanisert eller lakkert stål. Klar polykarbonat.


Art	El-nr	Farge	Sokkel	Watt	EEL	Info
242	3185372	Galv	2xE27	-	A+..D	Art. 242 har rund fot, diameter 23,5cm
242	3185344	Sort	2xE27	-	A+..D	Art. 242 har rund fot, diameter 23,5cm

Avstand mellom boltehull, (3 bolter): Stolpe 242 er 17,9 cm.

Tilbehør til Oslo Art. 242

405	3183055	Festejern/betongforankring (s.114)
406	3183056	Markfeste, for nedgraving, (s.114)

*Galvaniserte produkter har 15 ÅRS GARANTI mot korrosjon
og lakkerte produkter 10 ÅRS GARANTI mot korrosjon.




Art. 242





LOFOTEN

**LOFOTEN** Tidløse retroarmaturer i sortlakkert stål.



Art	El-nr	Farge	Sokkel	Watt	EEL	Avskjerming	Info
1941	3101767	Sort	E27	-	A+..D	Klart glass	Portstolpe
1961	3104113	Sort	E27	-		Opal polykarbonat	Portstolpe
1946	3101964	Sort	E27	-	A+..D	Klart glass	Blomsterstolpe
1947	3101965	Sort	2xE27	-	A+..D	Klart glass	Justerbar teleskopstolpe

Avstand mellom bolte hull, (3 bolter): Stolpe 1947 er 17,9 cm. Diameter fot 23,5cm


Tilbehør til Lofoten 1946 og 1947

205	3183085	Festejern/betongforankring					For Art. 1946 (s.114)
206	3183086	Markfeste (For nedgraving)					For Art. 1946 (s.114)
405	3183055	Festejern/betongforankring					For Art. 1947 (s.114)
406	3183056	Markfeste (For nedgraving)					For Art. 1947 (s.114)

*5 ÅRS GARANTI mot korrosjon

Art. 1941
Art. 1961


Art. 1946



Art. 1947



LONDON



LONDON Armaturer i aluminium. Klar polykarbonat.

Art	El-nr	Farge	Sokkel	Watt	EEl
484	3101712	Sort	E27	-	A+..D
484	3185288	Hvit	E27	-	A+..D

Art. 484: Firkantet fot 16,5 cm. Avstand mellom to boltehull er 9cm.

494 (Big)	3101718	Sort	E27	-	A+..D
494 (Big)	3185278	Hvit	E27	-	A+..D

Art. 494: Firkantet fot 20 cm. Avstand mellom to boltehull er 9 cm.


485	3101713	Sort	E27	-	A+..D
485	3185290	Hvit	E27	-	A+..D

Art. 485: Firkantet fot 16,5 cm. Avstand mellom to boltehull er 9cm.


Tilbehør til London Art. 484, 485 og 494

307	3185231	Festejern/betongforankring (s.114)
-----	---------	------------------------------------


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon



Art. 484



Art. 494





Art. 485


LONDON Justerbar stolpe i aluminium. Klar polykarbonat avskjerming. LED variant uten avskjermning.


Art	El-nr	Farge	Sokkel	Watt	Lumen ut	Kelvin	Levetid	EEL
491 (Big)	3101715	Sort	E27	-				A+..D
491 (Big)	3185280	Hvit	E27	-				A+..D
4124 (Big)	3104107	Sort	LED	17,5W	1392 lm	3000K	50 000h	A+
492 (Big)	3101716	Sort	2xE27	-				A+..D
492 (Big)	3185282	Hvit	2xE27	-				A+..D
483	3101711	Sort	3xE27	-				A+..D
483	3185294	Hvit	3xE27	-				A+..D
482	3101710	Sort	2xE27	-				A+..D
482	3185292	Hvit	2xE27	-				A+..D

Tilbehør til London Art. 482, 483, 491, 492 og 4124


305	3183162	Festejern/ betongforankring (s.114)
306	3183163	Markfeste, for nedgraving (s.114)


 Art. 491
Art. 4124


Art. 492



Art. 483



Art. 482



MODENA

10 ÅRS*
GARANTI

10 ÅRS*
GARANTI

220-240V
50-60Hz

IP
54

E27




MODENA Armaturer i aluminium. Klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Sokkel	Watt	EEl
300	3183012	Sort	E27	-	A+..D
300	3185181	Hvit	E27	-	A+..D
Art. 300: Firkantet fot 16,5 cm. Avstand mellom to boltehull er 9 cm.					
384 (Big)	3101707	Sort	E27	-	A+..D
384 (Big)	3185300	Hvit	E27	-	A+..D
Art. 384: Firkantet fot 20 cm. Avstand mellom to boltehull er 9 cm.					
304	3183016	Sort	E27	-	A+..D
304	3185183	Hvit	E27	-	A+..D
Art. 304: Firkantet fot 16,5 cm. Avstand mellom to boltehull er 9 cm.					

Tilbehør til Modena Art. 300, 304 og 384		
307	3185231	Festejern/betongforankring (s.114)

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon





MODENA Justerbare stolper i aluminium. Klar polykarbonat.

Art	El-nr	Farge	Sokkel	Watt	EEL
301	3183013	Sort	E27	-	A+...D
301	3183169	Hvit	E27	-	A+...D
382 (Big)	3101706	Sort	2xE27	-	A+...D
382 (Big)	3185302	Hvit	2xE27	-	A+...D
303	3183015	Sort	3xE27	-	A+...D
303	3183173	Hvit	3xE27	-	A+...D
302	3183014	Sort	2xE27	-	A+...D
302	3183171	Hvit	2xE27	-	A+...D


Tilbehør til Modena Art. 301, 302, 303 og 382

305	3183162	Festejern/ betongforankring (s.114)
306	3183163	Markfeste, for nedgraving, (s.114)


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon



Fot stolpe:



COMO





COMO Justerbar stolpe i aluminium. Klar polykarbonat.


Art	EI-nr	Farge	Sokkel	Watt	EEL
371	3101700	Sort	E27	-	A+..D
372	3101701	Sort	2xE27	-	A+..D
373	3101702	Sort	3xE27	-	A+..D

Tilbehør til Como Art. 371, 372 og 373					
305	3183162	Festejern/ betongforankring (s.114)			
306	3183163	Markfeste, for nedgraving (s.114)			

*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon



FIRENZE




FIRENZE Justerbar stolpe i aluminium. Klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Sokkel	Watt	EEL
810	3101722	Sort	E27	-	A+..D
810	3185233	Hvit	E27	-	A+..D
820	3101723	Sort	2xE27	-	A+..D
820	3185235	Hvit	2xE27	-	A+..D
830	3101724	Sort	3xE27	-	A+..D
830	3185237	Hvit	3xE27	-	A+..D


Tilbehør til Firenze Art. 810, 820 og 830

305	3183162	Festejern/ betongforankring (s.114)
306	3183163	Markfeste, for nedgraving (s.114)


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon




Art. 810



Art. 820




Art. 830





CHELSEA



CHELSEA Klassisk håndlagde armaturer i polert kobber. Slagfast klar polykarbonat.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEL	Type
956	3185244	Kobber	-	E27	A+..D	Portstolpe
957	3185243	Kobber	-	E27	A+..D	Portstolpe

Art. 956 og 957 : Firkantet fot 16,5 cm. Avstand mellom to boltehull er 9cm.

951	3185247	Kobber	-	E27	A+..D	Justerbar teleskopstolpe
953	3185249	Kobber	-	2xE27	A+..D	Justerbar teleskopstolpe


Art. 951 og 953: Sekskantet fot. Avstand mellom boltehullene er 20,7 cm (3 bolter).

Tilbehør til Chelsea Art. 951, 953, 956 og 957


307	3185231	Festejern/ betongforankring for Art. 956 og 957 (s.114)
305	3183162	Festejern/ betongforankring for Art. 951 og 953 (s.114)
306	3183163	Markfeste, for nedgraving Art. 951 og 953 (s.114)

Vil etter en tid bli antikkbrun.
Stolpe svart lakkert aluminium.


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon




Art. 956



Art. 957




Art. 951



Art. 953

BOLOGNA



BOLOGNA Armaturer i aluminium. Kuppel klar eller opal PMMA.

Art	El-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEL	Kuppel	Type
312	3183025	Sort	-	E27	A+..D	Klar	Portstolpe
312	3185189	Hvit	-	E27	A+..D	Klar	Portstolpe
313	3183019	Sort	-	E27	A+..D	Opal	Portstolpe
313	3185172	Hvit	-	E27	A+..D	Opal	Portstolpe
314	3183024	Sort	-	E27	A+..D	Klar	Blomsterstolpe
314	3185174	Hvit	-	E27	A+..D	Klar	Blomsterstolpe
315	3183026	Sort	-	E27	A+..D	Opal	Blomsterstolpe
315	3185191	Hvit	-	E27	A+..D	Opal	Blomsterstolpe

Art. 312, 313, 314 og 315: Firkantet fot 16,5 cm. Avstand mellom to boltehull er 9 cm.


362	3183090	Sort	-	2xE27	A+..D	Klar	Teleskopstolpe
362	3185200	Hvit	-	2xE27	A+..D	Klar	Teleskopstolpe
363	3183087	Sort	-	2xE27	A+..D	Opal	Teleskopstolpe
363	3185202	Hvit	-	2xE27	A+..D	Opal	Teleskopstolpe
364	3183091	Sort	-	3xE27	A+..D	Klar	Teleskopstolpe
364	3185204	Hvit	-	3xE27	A+..D	Klar	Teleskopstolpe
365	3183092	Sort	-	3xE27	A+..D	Opal	Teleskopstolpe
365	3185206	Hvit	-	3xE27	A+..D	Opal	Teleskopstolpe

Art. 362, 363, 364, 365: Sekskantet fot. Avstand mellom boltehellene er 20,7 cm (3 bolter).


Tilbehør til Bologna serien

307	3185231	Festejern/ betongforankring Art. 312, 313, 314 og 315 (s.114)
305	3183162	Festejern/ betongforankring Art. 362, 363, 364 og 365 (s.114)
306	3183163	Markfeste, for nedgraving Art. 362, 363, 364 og 365 (s.114)

*10 ÅRS GARANTI mot korrosion



RIMINI/MILANO



RIMINI/MILANO Armaturer i aluminium. Glass i klar polykarbonat.

Art	EI-nr	Farge	Watt	Sokkel	EEL	Glass	Type
250	3101725	Sort	-	E27	A+..D	Klar	Portstolpe
250	3185162	Hvit	-	E27	A+..D	Klar	Portstolpe

Art. 250: Rund fot 12 cm. Avstand mellom to boltehull er 9cm.

404	3101735	Sort	-	E27	A+..D	Klar	Blomsterstolpe
404	3183051	Hvit	-	E27	A+..D	Klar	Blomsterstolpe

Art. 404: Firkantet fot 16,5 cm. Avstand mellom to boltehull er 9cm.

401	3101728	Sort	-	E27	A+..D	Klar	Stolpe - Milano
401	3183041	Hvit	-	E27	A+..D	Klar	Stolpe - Milano
402	3101729	Sort	-	2xE27	A+..D	Klar	Stolpe
402	3183043	Hvit	-	2xE27	A+..D	Klar	Stolpe
403	3101730	Sort	-	3xE27	A+..D	Klar	Stolpe
403	3183045	Hvit	-	3xE27	A+..D	Klar	Stolpe

Art. 401, 402 og 403: Sekskantet fot. Avstand mellom boltehullene er 17,9 cm (3 bolter).


Tilbehør til Rimini/Milano

307	3185231	Festejern/ betongforankring	For Art. 250 og 404 (s.114)
405	3183055	Festejern/ betongforankring	Art. 401, 402 og 403 (s.114)
406	3183056	Markfeste, for nedgraving	Art. 401, 402 og 403 (s.114)


*10 ÅRS GARANTI mot korrosjon




Art. 250




Art. 404




Art. 401



Art. 402




Art. 403




Art. 150
Hjørnebeslag
Rimini




Art. 152
Hjørnebeslag
Chelsea
Bologna
London
Modena
Como
Firenze




Art. 153
Hjørnebeslag
Stockholm
Oslo
Lund
Bergen
Karlstad
Vansbro
Larvik




Art. 154
Veggfeste med arm
Visby
Nice
Borg
Hammerfest




Art. 155
Hjørnebeslag
Lofoten 1943




Art. 158
Hjørnebeslag
Koster




Art. 112
Festejern
Namsos




Art. 113
Markfeste
Namsos




Art. 116
Festejern
Asker stolpe




Art. 117
Markfeste
Asker stolpe




Art. 203
Festejern
Arendal
Borg




Art. 204
Markfeste
Arendal




Art. 205
Festejern
Halmstad
Stockholm
Alta
Oppland
Scandinavian wood
Egersund Mini
Lillesand
Lofoten




Art. 206
Markfeste
Halmstad
Stockholm
Alta
Oppland,
Scandinavian wood
Egersund Mini
Lillesand
Lofoten




Art. 208
Festejern
Arvika




Art. 305
Festejern
Chelsea
Bologna
London
Modena
Como
Firenze




Art. 306
Markfeste
Chelsea
Bologna
London
Modena
Como
Firenze




Art. 307
Festejern
Chelsea
Bologna
London
Modena




Art. 405
Festejern
Stockholm
Oslo
Lund
Rimini/Milano
Koster
Lofoten




Art. 406
Markfeste
Stockholm
Oslo
Lund
Rimini/Milano
Koster
Lofoten




Art. 505
Festejern
Narvik



Art. 1128
Festejern
Stockholm
Art. 284,285, 287
Medfølger
alle modeller




Art. 1230
Festejern
Stavanger
Egersund




Art. 1231
Markfeste
Stavanger
Egersund

TILBEHØR




Art. 1907
Festejern
Asker pullert
Molde pullert



Art. 1908
Markfeste
Asker pullert
Molde pullert




Art. 6130
Festejern
Egersund Park



Art. 6133
Adapter for
betongfundament.
Egersund Park

Eks. el.nr 3630800
fra Vik Ørsta
nedstikk H=700



Art. 3080
Fotplate for
pullertene
Halmstad
Alta
Stockholm
Oppland
Scandinavian wood
Lillesand



Art. 159
Distanseplate
Stockholm
Oslo
Karlstad
Vansbro
Bergen
Lund
Larvik

INFORMASJON

Aluminium
RAL 9006


Grafitt
RAL 7016

Hvit
RAL 9003


Galvanisert
stål

Sort
RAL 9005


Kobber



Klasse I
modeller må jordes.



Klasse II
modeller er dobbelt
isolert og trenger
ingen jording.



Installasjon av belysning
skal foretas av
godkjent installatør.

Glødepærer er faset ut og tabellen nedenfor viser alternative halogenlamper eller LED som kan benyttes.
Eksempel 60W glødepære = 46W Halogen.

LED		HALOGEN		GLS
4W	<=>	30W	<=>	40W
8-9W	<=>	46W	<=>	60W
12-13W	<=>	57W	<=>	75W
14-15W	<=>	77W	<=>	100W

LED (Light Emitting Diodes) er fremtidens lys. Det er energisparende, lyseffektivt og har lang levetid.
Medfølgende LED kan i hovedsak deles i 3 typer: Integrert LED, LED-modul og LED-pære.

Fordelene med LED:

- Energieffektiv: Opptil 90% mindre strømforbruk
- Lang levetid
- Sparer miljøet

* Det tas forbehold om endringer på LED produkter og nye erstatnings el-nummer.

Fargetemperaturer (Kelvin)





Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218 Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Tel. +47 24 12 40 10
www.norlys.no
E-mail: firmapost@norlys.no

Photos : Studio Fugleseth